


# Překlad originálního návodu k použití

Průmyslová mraznička

Před spuštěním do provozu si pročíst návod k použití.

strana 62

CS



GGPv 6520  
GGPv 6570  
GGPv 1470

**7085 421-04**

**LIEBHERR**


## Obsah

Odstupňování upozornění.....	62
Bezpečnostní pokyny a upozornění.....	62
Symboly na spotřebiči.....	63
Použití v souladu s určením .....	63
Předvídatelné zneužití.....	63
Prohlášení o shodě .....	63
Databáze EPREL .....	63
Emise hluku spotřebiče.....	63
Klimatická třída.....	63
Popis spotřebiče .....	64
Instalace.....	64
Postavení spotřebiče.....	64
Elektrická přípojka.....	64
Rozměry spotřebiče.....	65
Vybavení .....	65
Bezpečnostní zámek.....	65
Ovládací a kontrolní prvky .....	66
Spotřebič zapnout a vypnout .....	66
Nastavení teploty .....	66
Režim ukazatele teploty .....	66
SuperFrost .....	66
Výstraha při otevřených dveřích.....	66
Nastavení doby zpoždění pro alarm u otevřených dveří .....	67
Deaktivace funkce výstražného tónu.....	67
Test alarmu.....	67
Výstražná hlášení.....	67
Nastavení parametrů alarmu.....	67
Načtení průběhu teploty.....	68
Resetování stavů alarmu.....	68
Resetování zaznamenaného průběhu teploty rt.....	68
Resetování parametrů na nastavení z výroby .....	68
Ukládání .....	68
Odmražení .....	68
Nastavení displeje během fáze rozmrazování .....	68
Čištění .....	69
Pokyn pro likvidaci .....	69
Porucha .....	69
Možná chybová hlášení na displeji .....	69
Vyřazení z provozu.....	69
Výměna závěsu dveří GGPv 65.....	70

## Odstupňování upozornění

<b>⚠ NEBEZPEČÍ</b>	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>⚠ VÝSTRAHA</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
<b>⚠ OPATRNOST</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>POZOR</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>Upozornění</b>	označuje užitečná upozornění a tipy.

## Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříně, v níž je spotřebič vestavěn. → 
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztažití nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškoďte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.
  - Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
  - Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plyнем.
  - Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.
  - Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napětí.
  - Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přjmout ochranná opatření (např. používat rukavice).

- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
  - Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
  - Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
  - V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
  - Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
  - Zajistěte, aby nebyly konzumovány nadměrně dlouho skladované potraviny. Správně zlikvidujte dlouho skladované potraviny.
  - Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
  - Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

## **Symboly na spotřebiči**

	<p>Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrází žádné riziko.</p>
	<p>Varování před hořlavými látkami.</p>
	<p>Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.</p>

## **Použití v souladu s určením**

Spotřebič je určen výhradně jen k chlazení potravin.

Tento spotřebič může být používán k vystavení potravin, včetně nápojů, v maloobchodním prodeji. Tento spotřebič se komerčně používá například v restauracích, kantýnách, nemocnicích a komerčních provozech, jako jsou pekárny, masny, supermarkety atd.

Tato profesionální chladnička je vhodná ke skladování mražených potravin. **Není** vhodná k vystavení nebo odebírání potravin zákazníkem.

Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Jakkoli jiné použití je nepřípustné.

## Předvídatelné zneužití

Spotřebič **nepoužívejte** pro následující činnosti:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a produktů uvedených ve směrnici o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES.
  - Použití ve výbušných oblastech.
  - Použití venku nebo ve vlhkých prostorách a v prostorách se stříkající vodou.

Nesprávné používání spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uloženého zboží.

## **Prohlášení o shodě**

Byla zkontrolována těsnost chladicího okruhu. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením i směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Databáze EPREL


Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.

## **Emise hluku spotřebiče**

Hladina hluku spotřeboiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

## Klimatická třída

Klimatická třída udává, při jaké teplotě místnosti může být spotřebič provozován k dosažení plného chladicího výkonu, a jaká maximální vlhkost vzduchu může vládnout v místě instalace spotřebiče, aby se na vnější straně spotřebiče netvořil kondenzát.




Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Klimatická třída	max. teplota místnosti	max. rel. vlhkost vzduchu
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Minimálně přípustná teplota místnosti na místě instalace je 10 °C.

## Popis spotřebiče

GGPv 1470



GGPv 6520, GGPv 6570



## POZOR


Maximální zatížení pro každý rošt činí 60 kg.

## Odtokový otvor pro mycí vodu

Naspodní straně přístroje lze umístit odtokovou hadici s přípojkou R 3/4.

Vodu tvořící se při čištění vnitřního prostoru tak lze odvádět.

Zahnutý přípojný kus je přiložen k přístroji.




## Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Na chladící a mrazící spotřebič nepokládejte žádné spotřebiče produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opekač topinek atd.!
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Vzdálenost mezi horní hranou spotřebiče a stropem místnosti musí činit min. 30 cm.

## Postavení spotřebiče

Nerovnosti podlahy vyrovnejte seřizovacími patkami.


Pro výškové nastavení otočte spodním dílem příslušné seřizovací patky.



## ⚠️ VÝSTRAHA

Seřizovací patka je výškově nastavitelná od 120 mm do 170 mm.

Seřizovací patku nenastavujte na výšku více než 170 mm! Spodní díl seřizovací patky se může uvolnit a přístroj se může převrátit.



Tím může způsobit vážný nebo smrtelný úraz.

## POZOR

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat těleso spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

## Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.




Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

## Rozměry spotřebiče




## Vybavení GGPv 1470


Vložte dodané opěrné kolejnice vpravo a vlevo na svislou příčku.



Kolejnice nejdříve v požadované výšce zasuňte do zadního západkového pásu a poté je zavěste vpředu.




## Vybavení



Vložení ukládacích roštů

## Mezirošty



Dodané mezirošty nasaděte na opěrné kolejnice.


## Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.

### Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 180° (2).

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.



## POZOR

Maximální zatížení pro každý mezirošť činí 20 kg.



## Nastavení doby zpoždění pro alarm u otevřených dveří

Může být změněn čas, než se po otevření dveří ozve výstražný tón.

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .

Stisknout . Ukazatel = Nastavitelný rozsah = 1 - 5 minut

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

Stisknout . Ukazatel =

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Deaktivace funkce výstražného tónu

Funkce výstražného tónu může být v případě potřeby deaktivována kompletně.

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .

Stisknout . Ukazatel =

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

0 = funkce výstražného tónu aktivovaná

1 = funkce výstražného tónu deaktivovaná

Stisknout . Ukazatel =

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Test alarmu

Tímto průběhem testu se kontroluje funkčnost interně a eventuálně externě připojeného zařízení alarmu.

Chlazení spotřebiče se nepřeruší během tohoto průběhu testu.

+ stisknout na dobu 5 vteřin.

- Ukazatel přejde na hodnotu teploty  $0,2^{\circ}\text{C}$  pod nastavenou horní mezi alarmu.
- Nyní hodnota teploty stoupne každé 2 sekundy o  $0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Po dosažení horní meze alarmu se zobrazí v ukazateli . Nyní se aktivuje externí jednotka alarmu připojená k bezpotenciálovému výstupu alarmu.
- Hodnota teploty stoupá dále, až  $0,2^{\circ}\text{C}$  nad horní mez alarmu.
- Stejný postup probíhá automaticky pro spodní mez alarmu. Na ukazateli se zobrazí .

Během průběhu testu svítí LED .

Elektronika se automaticky přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Předčasné přerušení průběhu testu

stisknout na dobu 5 vteřin.

### Upozornění

Jsou-li hodnoty horní a spodní meze alarmu (**AL** a **AH** v kapitole "Nastavení parametrů alarmu") nastaveny na **0**, zobrazí se při tomto průběhu testu na displeji **H-- a L--**.

### Upozornění

Při reálném testu teplotní výstrahy platí kromě nastavitelných parametrů alarmu AL, AH a Ad další doba zpoždění (60 min). Po otevření dveří nebo rozmrazování se prodlouží doba zpoždění Ad o další dobu zpoždění (60 min). Další dobu zpoždění nelze měnit.

Tak se teplotní výstraha objeví po otevření dveří nebo rozmrazování později, než je nastaveno parametrem Ad.

## Výstražná hlášení

### 1. Na displeji bliká LED

Zobrazí-li se na ukazateli , pak má spotřebič poruchu. Obraťte se prosím na nejbližší servis.

### 2. LED bliká na displeji - ukazatel HI nebo LO

Nyní je ve vnitřním prostoru příliš teplo (HI) nebo chladno (LO).

Zazní výstražný tón (není-li deaktivována funkce výstražného tónu).

### Upozornění

Můžete nastavit parametry alarmu. Viz část **Nastavení parametrů alarmu**.

### 3. Na displeji bliká HA /

Bylo ve vnitřním prostoru upraveno dobu příliš teplonebochladno (HA).

## Nastavení parametrů alarmu

Mohou být nastaveny meze alarmu (rozdíl od nastavené teploty) a zpoždění alarmu (časové zpoždění do inicializace alarmu).

### Upozornění

Po otevření dveří nebo rozmrazování se prodlouží doba zpoždění Ad o další dobu zpoždění (60 min). Další dobu zpoždění nelze měnit.

Tak se teplotní výstraha objeví po otevření dveří nebo rozmrazování později, než je nastaveno parametrem Ad.

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .

= spodní mez alarmu

Stisknout . Ukazatel = teplotní rozdíl v  $^{\circ}\text{C}$

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

### Nastavujte jen kladné číselné hodnoty!

Stisknout . Ukazatel =

Stisknout . Ukazatel = horní mez alarmu

Stisknout . Ukazatel = teplotní rozdíl v  $^{\circ}\text{C}$

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

### Nastavujte jen kladné číselné hodnoty!

Stisknout . Ukazatel =

Stisknout . Ukazatel =

Stisknout . Ukazatel = zpoždění alarmu v minutách

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

Stisknout . Ukazatel =

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Načtení průběhu teploty

Stisknout Ukazatel = r Ł

V seznamu můžete listovat tlačítky nebo .

r Ł čas v hodinách, kdy byly změny maximální a minimální vnitřní teploty

r H maximální (největší) naměřená teplota

r L nejnižší naměřená teplota

Tlačítkem vyberte požadovaný bod. Pokud toto tlačítko stisknete ještě jednou, dostanete se zpět na seznam.

Upozornění: nabídku můžete předčasně opustit stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund.

Pokud během 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, tak dojde k automatickému zpětnému přepnutí elektroniky.

## Resetování stavů alarmu

Stisknout Ukazatel = r Ł

+ stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = r E 5

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Resetování zaznamenaného průběhu teploty rt

Stisknout Ukazatel = r Ł

Stisknout Ukazatel = 0 - 999

Stisknout stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = r E 5

Hodnoty pro r H a r L (maximální, popř. minimálně naměřená vnitřní teplota) budou přitom dosazeny zpět na teplotu aktuálně panující ve vnitřním prostoru.

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Resetování parametrů na nastavení z výroby

Tento funkci mohou být resetovány meze alarmu a hodnoty kalibrace snímače na nastavení z výroby.

Vytáhnout síťovou zástrčku.

přidržte stisknuté a zasuňte síťovou zástrčku.


Ukazatel = b n |

Stisknout . Ukazatel = S t d

Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Ukládání

Police lze posunout v závislosti na výšce lahvi nebo balení.



(1) Nesmí být zakryty větrací štěrbiny cirkulačního ventilátoru ve vnitřním prostoru!

(2) Stohovací značka

Na horním rostu skladujte produkty jen to stohovací značky. To je důležité pro bezproblémovou cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozdělení teploty v celém vnitřním prostoru.

## POZOR

Syrové maso nebo ryba v čistých, uzavřených nádobách skladovat na spodní polici chladicí/mrazicí příhrádky tak, aby se nedotýkaly žádných dalších potravin nebo na ně mohla kapat tekutina.

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

## Odmražení

Chladnička se odmražuje automaticky.

## Ruční aktivace funkce odmrazování

Pokud nebyly dveře po delší dobu správně zavřené, může ve vnitřním prostoru, popř. na chladicím zařízení vzniknout silná námraza. V tomto případě lze funkci rozmrazování aktivovat předčasně.

\* stisknout na dobu 3 vteřin. Ukazatel = +

Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

Ukazatel = d F E

## Nastavení displeje během fáze rozmrazování

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = r E 5

Stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .

Stisknout . Ukazatel = |

Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

0 = symbol + střídavé zobrazení a aktuální teploty uvnitř přístroje.

1 = symbol + teplota před započetím fáze rozmrazování (nastavení z výroby).

2 = symbol + .

Stisknout . Ukazatel = d F

stisknout na dobu 5 vteřin. Elektronika se přepne zpět do normálního regulačního provozu.

## Čištění

### ⚠ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

### ⚠ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!


- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- Při čištění spotřebiče dbejte, aby voda nepronikla do elektrických součástí, aby nedošlo ke zkratu.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - je třeba jednou za rok očistit, resp. otřít prach.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

### Očištění prachového filtru

Prachový filtr vyčistěte minimálně 2x ročně!

### Vytahnout síťovou zástrčku!

1. Prachový filtr vytáhněte nahoru.
2. Prachový filtr umyjte vodou a čisticím prostředkem.
3. Prachový filtr opět namontujte.



### Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při přepravě starého spotřebiče nesmí být poškozen chladicí okruh.

Tento spotřebič obsahuje hořlavé plyny v chladicím okruhu a izolační pěně.


Informace o správné likvidaci vám poskytne městská / obecní správa nebo společnost zabývající se likvidací odpadu.

## Porucha

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- **Spotřebič nepracuje**, zkontrolujte,
  - zda je spotřebič zapnut,
  - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
  - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- **Teplota není dostatečně nízká**, zkontrolujte
  - nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
  - zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
  - Je v pořádku odvětrání?
  - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?
- **Test teplotní výstrahy nefunguje, jak je požadováno.**
  - Viz část „Test alarmu“ a „Nastavení parametrů alarmu“

Pokud není žádána výše uvedená příčina zdrojem poruchy a porucha nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdílejte typové označení ①, servisní číslo ② a číslo spotřebiče ③ z typového štítku.



Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

### Možná chybová hlášení na displeji

Kód chyby	Chyba	Opatření
E0, E1, E2, rE	Poškozený snímač teploty	Kontaktujte služby zákazníkům
EE, EF	Chyba řídicí elektroniky	Kontaktujte služby zákazníkům
dOr	Příliš dlouho otevřené dveře spotřebiče	Zavřete dveře spotřebiče
HI	Příliš vysoká teplota ve spotřebiči (teplo)	Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. Pokud teplota neklesne, kontaktujte služby zákazníkům.
LO	Příliš nízká teplota ve spotřebiči (chlad)	Kontaktujte služby zákazníkům
HA	Bylo ve vnitřním prostoru po určitou dobu příliš teplo nebo chladno.	Viz část <b>Načtení průběhu teploty</b>


### Vyřazení z provozu

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísně.

## Výměna závěsu dveří GGPv 65..

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.



**1. Dveře otevřít o cca 90°.**


### Důležité upozornění

Dveře se musí před demontáží úhelníku závěsu otevřít o 90°.

Tím se zamozavírací mechanismus zabudovaný ve dveřích zadrží v poloze potřebné pro montáž.


### ⚠️ VÝSTRAHA

Pokud se dveře demontují a opět montují v zavřeném stavu, může to způsobit zničení samozavíracího mechanismu při prvním otevření dveří.



**2. Odšroubovat úhelník závěsu.**  
Dveře sundat směrem dolů.

**3. Kroužek ložiska sejměte z horního ložiska dveří.**




**4. Díly ložiska vytáhněte z úhelníku závěsu.**




### Upozornění k bodu 4


Ložiskové pouzdro s mosaznou podložkou a kroužkem ložiska mohou při vyjímání úhelníku závěsu uvíznout v ložisku dveří a musí se v takovém případě odtud vyjmout.



**5. Horní úhelník závěsu a kryty vždy přestavte na protilehlou stranu.**




**6. Základní ložiskový úhelník odšroubujte a opět přišroubujte na protilehlé straně.**





7. Otočit dveře o 180°.


8. Kroužek ložiska a ložiskové pouzdro vložte do horního ložiska dveří.



10. Díly ložiska nasaděte na úhelník závěsu.



11. Úhelník závěsu s nasazenými díly ložiska vložte do spodního ložiska dveří.



9. Dveře při úhlu otevření 90° nasaděte na horní čtyřhrannou tyč.


#### **⚠ VÝSTRAHA**

**Dveře bezpodmínečně montujte při úhlu otevření 90°.**

**Pokud se dveře montují v zavřeném stavu, může tozpůsobit zničení samozavíracího mechanismu při prvním otevření a zavření dveří.**

#### **Důležité upozornění**


Dveře musí kvůli jejich velké hmotnosti přidržet jiná osoba.




#### **Upozornění k bodu 11**

Nopky na kroužku ložiska musí při nasazování do vybrání ložiska dveří sedět.

V případě potřeby horním kroužkem mírně otočte.



12. Přišroubovat úhelník závěsu.



**Liebherr-Hausgeräte GmbH**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Germany  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

